

HTML - Controale de bază

Sablon pag. web

```
<html>
  <head>
    <title>
      .....Titlul pag web.....
    </title>
  </head>
  <body text=blue color=.....>
    <p> .....paragraf 1..... </p>
    <p> ..... paragraf 2..... </p>
    .....
    <p> ..... paragraf n..... </p>
  </body>
</html>
```

Obs: 1.Paragrafele pot fi aliniate sub forma:

```
<p align=center>...</p> paragraf centrat
<p align=right>...</p> paragraf aliniat dreapta
<p align=justify>.....</p>paragraf aliniat stanga-dreapta
2. In <body> putem pune si <bcolor=...>(ptr. culoare fundal)
sau <background=Nume.jpg>( ptr a pune o imagine de fundal).
```

Controale principale:

Caracteristici Fonturi

```
<font face="Arial Black" size=12 color=red>
  .....text cu caracteristicile de mai sus.....
</font>
```

```
<b> .....text ingrosat.....</b>
<i>.....text inclinat.....</i>
<u>.....text subliniat.....</u>
<strike> .....text taiat.....</strike>
<sub>.....text indice.....</sub>
<sup>.....text exponent.....</sup>
```

Salt pe rand nou
.....

Inserarea unui spatiu liber

```
<p>&nbsp;</p>
```

Inserarea unei linii orizontale

```
<hr size=3 width=50% color=red align=center>
```

Inserarea unei imagini

```

Obs:latimea si inaltimea se pot da in pixeli (Ex:50)sau
in procente fata de dimensiunea ferestrei(Ex: 60%)
```

Hiperlegaturi(catre pag web externe, interne sau fisiere)

```
<a href=http://www.....> text legatura </a>
<a href=Nume.html> <img src=Nume.jpg> </a>
<a href=Nume.html> <button>text buton</button> </a>
<a href=Nume.doc> text legatura</a>
```

Zona centrata pe ecran

```
<center>
  .....
</center>
```

LISTE

Lista neordonata

```
<ul type= circle[ disc, square ] > Titlu
  <li> articol 1
  <li> articol 2
  .....
  <li> articol n
</ul>
```

Lista ordonata

```
<ol type=1[ l, a, A, i] start=... > Titlu
  <li> articol 1
  <li> articol 2
  .....
  <li> articol n
</ol>
```

Tabele

```
<table width=...height=... border=.....>
  <tr><th>.....<th>.....<th>..... // rand antet
  <tr><td>.....<td>.....<td>..... // rand 1
  <tr><td>.....<td>.....<td>..... // rand 2
  .....
  <tr><td>.....<td>.....<td>..... // rand n
</table>
```

Observatii:

1: pentru a colora randuri intregi sau celule se poate folosi <tr bgcolor=...> sau <td bgcolor=.....>

2. Culorile pot fi specificate, fie prin numele lor(in engleza) fie prin codul RGB in hexazecimal, de forma: color=#ff0000(pentru rosu) color=#00ff00(pentru verde) color=#0000ff(pentru albastru), etc(vezi coduri culori)